

Türkiye

Published on Syngenta Turkey (<https://www.syngenta.com.tr>)

[Anasayfa](#) > Maxim XL 035 FS

Maxim XL 035 FS



Maxim XL 035 FS

Son güncelleme tarihi:

20.04.2020

Fungisit, Tohum İlacı

Bitki Koruma

Aktif Madde:

25g

Fludioxonil

10g

Metalaxyl-M

Formülasyon:

FS (akıcı sıvı tohum ilacı)

Mısır ve sebze ruhsatlı çok yönlü fungusit tohum ilacı.

Ruhsatlı olduğu ürünler; Bezelye, Biber (sera), Biber (tarla), Domates (sera), Domates (tarla), Mısır, Muz, Pamuk, Tütün, Yerfıstığı.

Product CP: Tabs

- [Ruhsatlar](#)

[Ruhsatlar](#)

[Maxim XL 035 FS Bezelye](#)

Bezelye

Fusarium spp. (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu

200 ml/ 100 kg tohum

Fusarium spp. - Rhizoctonia solani (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu

200 ml /100kg tohum

Phythium spp. (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu

200 ml/ 100 kg tohum

Maxim XL 035 FS Biber (Sera)

Biber (Sera)

Fusarium spp. - Rhizoctonia solani (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu

Hasada kadar bekleme süresi

500 ml / da Damla sulama ile 1 gün

Maxim XL 035 FS Biber (Tarla)

Biber (Tarla)

Fusarium spp. (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu

Hasada kadar bekleme süresi

10 ml / m² 4 l su ile 14 gün

Phythium spp. (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu

Hasada kadar bekleme süresi

10 ml / m² 4 l su ile 14 gün

Maxim XL 035 FS Domates (Sera)

Domates (Sera)

Fusarium oxysporium f. sp. cubense (Fusarium solgunluđu)

Tavsiye dozu

Hasada kadar bekleme süresi

500 ml / da Damla sulama ile 10 gün

Maxim XL 035 FS Domates (Tarla)

Domates (Tarla)

Fusarium spp. (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu

Hasada kadar bekleme süresi

10 ml / m² 4 l su ile 14 gün

Phythium spp. (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu

Hasada kadar bekleme süresi

10 ml / m² 4 l su ile 14 gün

Rhizoctonia solani (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu

Hasada kadar bekleme süresi

10 ml / m² 4 l su ile 14 gün

Maxim XL 035 FS Mısır

Mısır

Fusarium moniliforme (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu

Hasada kadar bekleme süresi

100 ml. ilaç / 100 kg tohuma -

Phythium spp. (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu**Hasada kadar bekleme süresi**

100 ml. ilaç / 100 kg tohum -

Maxim XL 035 FS Muz

Muz

Fusarium oxysporium f. sp. cubense (Fusarium solgunluğu)**Tavsiye dozu****Hasada kadar bekleme süresi**

1000 ml / da 21 gün

Maxim XL 035 FS Pamuk

Pamuk

Alternaria spp. (Fide kök çürüklüğü)**Tavsiye dozu****Hasada kadar bekleme süresi**

300 ml. ilaç / 100 kg. Tohum 500 ml / 100 kg havlı tohum -

Aspergillus spp. (Fide kök çürüklüğü)**Tavsiye dozu****Hasada kadar bekleme süresi**

300 ml. ilaç / 100 kg. Tohum 500 ml / 100 kg havlı tohum -

Fusarium spp. (Fide kök çürüklüğü)**Tavsiye dozu****Hasada kadar bekleme süresi**

300 ml. ilaç / 100 kg. Tohum 500 ml / 100 kg havlı tohum -

Macrophomina spp. (Fide kök çürüklüğü)**Tavsiye dozu****Hasada kadar bekleme süresi**

300 ml. ilaç / 100 kg. Tohum 500 ml / 100 kg havlı tohum -

Rhizoctonia solani (Fide kök çürüklüğü)

Tavsiye dozu**Hasada kadar bekleme süresi**

300 ml. ilaç / 100 kg. Tohuma 500 ml / 100 kg havlı tohum -

Verticillium spp. (Fide kök çürüklüğü)**Tavsiye dozu****Hasada kadar bekleme süresi**

300 ml. ilaç / 100 kg. Tohuma 500 ml / 100 kg havlı tohum -

Maxim XL 035 FS Tütün

Tütün

Fusarium spp. (Fide kök çürüklüğü)**Tavsiye dozu****Hasada kadar bekleme süresi**

7.5 ml / m² 3 l su ile 21 gün

Phythium spp. (Fide kök çürüklüğü)**Tavsiye dozu****Hasada kadar bekleme süresi**

7.5 ml / m² 3 l su ile 21 gün

Rhizoctonia solani (Fide kök çürüklüğü)**Tavsiye dozu****Hasada kadar bekleme süresi**

7.5 ml / m² 3 l su ile 21 gün

Maxim XL 035 FS Yerfıstığı

Yer fıstığı

Aspergillus niger (Kök boğazı çürüklüğü)**Tavsiye dozu****Hasada kadar bekleme süresi**

400 ml. ilaç / 100 kg tohuma -