


Ampligo® 150 ZC 'ile pamuk zararlılarına kaçış yok!

Bitki Adı	Zararlı	Doz	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 ml/da (Larva)	14 gün
Fındık	Kahverengi kokarca (<i>Halyomorpha halys</i>)	60 ml/100 L su (Nimf - Ergin)	7 gün
	Fındık kurdu (<i>Curculia nucum</i>)	45 ml/100 L su (Ergin)	
	Fındık dalkıran (<i>Xyleborus dispar</i>)	40 ml/100 L su (Ergin)	
Mısır	Daldelen (<i>Lymantor coryli</i>)	25 ml/da (Larva)	7 gün
	Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)		
Mısır	Mısır koçan kurdu (<i>Sesamia spp.</i>)	25 ml/da (Larva)	7 gün
	Mısır koçan kurdu (<i>Sesamia spp.</i>)		
Yerfıstığı	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 ml/da (Larva)	14 gün
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	10 ml/da (Larva)	14 gün
	Patates güvesi (<i>Phthorimaea operculella</i>)	30 ml/da (Larva)	
Mercimek	Mercimek hortumlu böceği (<i>Sitona crinitus</i>)	50 ml/da (Larva - Ergin)	21 gün
Kiraz	Kiraz dipkurdu (<i>Capnodis tenebrionis</i>)	50 ml/100 L su (Ergin)	14 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığı gözkurdu (<i>Thaumetopoea solitaria</i>)	30 ml/100 L su (Larva)	7 gün
	Antepfıstığı dipkurdu (<i>Capnodis cariosa</i>)	50 ml/100 L su (Ergin)	7 gün
	Antepfıstığı dalgüvesi (<i>Kermania pistaciella</i>)	30 ml/100 L su (Ergin)	
Domates (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml/da (Larva)	3 gün
Şekerpancarı	Çizgili yaprakkurdu (<i>Spodoptera exigua</i>)	30 ml/da (Larva)	21 gün



Ampligo® 150 ZC pamuk zararlılarına kaçış yok!



* Ampligo® 150 ZC 250 ml, 500 ml ve 1 litrelik ambalajlarda pazara sunulmaktadır.

BÖLGE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

GENEL MÜDÜRLÜK

Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7
Megapol Çarşısı Kule Kat:6 Daire:62
Konak - İzmir
Tel: 0232 413 00 55

Akdeniz Bölgesi

Fener Mah. Falez Cad. No: 20
Lara - Muratpaşa - Antalya
Tel: 0242 329 11 11

Ege Bölgesi

Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7
Megapol Çarşısı Kule Kat:6 Daire:62
Konak - İzmir
Tel: 0232 413 00 55

GAP Bölgesi

Şenevler Mahallesi, Orman Yolu Cad. 6108
Sokak Doğa Park Evleri, A Blok No:13/13
Karaköprü - Şanlıurfa
Tel: 0414 316 57 38

Güney Bölgesi

Yeni Mah. İncirlik Bulv. No: 169 / A
Sarçam - Adana
Tel: 0322 332 81 00

İç Anadolu Bölgesi

Karacıhan Mah. Ankara Cad. Enntepe Mall
Office A Blok Kat:2 Daire:202 Karatay/Konya
Tel: 0530 568 25 21

Karadeniz Bölgesi

Tel: 0232 413 00 55

Marmara Bölgesi

Değirmenaltı Mah. Palamut Sokak Seren
Yalı No:4 Süleymanpaşa-Tekirdağ
Tel: 0282 262 04 08

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA HATTI:114

Syngenta bir ZİMİD üyesidir.

- Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
- Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
- Esas olan etiketteki bilgilerdir; resmi tavsiyelere uyunuz.



www.syngenta.com.tr

Syngenta.Türkiye | SyngentaTürkiye | Syngenta TR

Ampligo® 150 ZC

syngenta.

Ampligo[®]

150 ZC

etki mekanizması

doğrudan etki


Sinir hücrelerinin daha fazla uyarılmasını sağlayarak sodyum (Na⁺) iyonlarının kontrol edilememesine neden olur.



Kaslarda hızlı bir etki ile birlikte felç ve takiben ölüm gerçekleşir.

uzun etki süresi

Kalsiyum Ca²⁺ iyonlarının kontrolsüz salınmasını tetikleyerek, kasların kasılmasına neden olur.



Ani felç ve beslenmenin durması ile hızla zararlı kontrolü sağlanır.

Ampligo[®] 150 ZC yüksek etkiye sahip çift etki mekanizmalı yeni nesil bir insektisittir. Bisamide ve pyrethroid gibi 2 farklı etki mekanizmasına sahip 2 aktif maddenin karışımı ile hızlı ve uzun süreli etkisi sunar.

Ampligo[®] 150 ZC içerisinde bulunan Chlorantraniliprole, bir ryanodine reseptör modülatörü olup bu hareketi ile düz ve çizgili kasların dahili depolarındaki kalsiyumun salınımını uyarır ki bu da kas zafiyetine neden olur, sonuçta paralize olan zararlı ölür.

Ampligo[®] 150 ZC içerisinde bulunan Lambda-cyhalothrin ise sodyum kanal regülatörü bir insektisit olup, zararlının merkezi sinir sistemini bozarak etkiler.

Ampligo[®] 150 ZC, ani olarak beslenmeyi durdurup uzun süreli etkisi sayesinde zararlı kontrolünde üstün başarı sağlar. İlaçlamalar zararlıların hedef dönemlerinde ve iyi bir kaplama olacak şekilde yapılmalıdır.

•2 aktif ile uzun süreli ve etkili zararlı yönetimi sağlar,

•Kolay kullanımı ile arazinizden yüksek verim almanızı sağlar,

•Kısa bekleme süresi ile arazinizi her daim korur,

•Yeni formülasyon teknolojisi ile uygulaması kolaydır.

kolay

•Hızlı etkisi ve uzun süreli kalıcılığı ile arazinizi güvenle korur,

•Lepidoptera ve Coleoptera takımına ait türlere karşı üstün ve yüksek seviyede etki gösterir,

•Üretici beklentilerinin ötesinde kontrol sağlayan bir insektisittir.

güvenilir

•Organik fosforlu insektisitlere göre daha güvenlidir,

•Düşük doz uygulaması ve farklı etki mekanizmasına sahip aktifleri ile dayanıklılık yönetiminde farklılık sağlar,

•Tek uygulamada 3 haftaya varan etkinliği sebebiyle ekonomiktir.

farklı

•Yeni nesil benzersiz ZC (CS+SC) formülasyon teknolojisi ile bitki yüzeyinde yüksek kaplama sağlayarak zararlıya karşı uzun süre koruma sağlar.

•İlaçlanmış bölgede **Ampligo[®] 150 ZC** kapsül içerisinde kalır. Ortamın kurumasıyla birlikte kapsüller farklı zamanlarda birer birer patlayarak etkinliğin uzun süre (ilk günkü gibi) aynı seviyede kalmasını sağlar.

•ZC formülasyon teknolojisi sayesinde aktif maddeler güneş ışınlarına (UV) karşı yüksek seviyede koruma sağlar.

Ampligo[®] 150 ZC ile yeşil kurda kaçış yok



yumurta



erken dönem larva



geç dönem larva

zararlının her döneminde uzun süre etkili

Ampligo[®]
150 ZC

