

**syngenta®**

# Pamuk Bitki Koruma Çözümlerimiz



**syngenta®**

[www.syngenta.com.tr](http://www.syngenta.com.tr)



Syngenta.Turkiye



SyngentaTurkiye



Syngenta TR

®

**Diğer** Isabion® PAMUK

**Herbisit**  
Çiçek sonrası dar yapraklı yabancı otlar Fusilade® Forte  
Çiçek öncesi dar ve geniş yapraklı yabancı otlar Primextra® Opti, Dual® 960 EC

**İnsektisit**  
Yeşilkurt Karate Zeon, Ampigo® 150 ZC, Proclaim® Opti UV, Ninja® 5 EC  
İki noktali kırmızıörümcek Agrimec® EC

**Tohum Koruma**  
Fide kök çürüklüğü Dynasty® CST 125 FS, Maxim® XL, Vibrance® 500FS  
Bozkurt Fortenza® 600FS

Detaylı bilgi için ürün etiketini inceleyiniz.



# Dynasty®

ile Yarışa Önde Başlayın!

## Özellikleri;

Dynasty® 75 g/L Azoxystrobin, 37,5 g/L Metalaxyl-M, 12,5 g/L Fludioxonil aktif maddeleri ile pamukta önemli verim kayıplarına neden olan Fide kök çürüklüğü hastalığı patojenlerine karşı güçlü koruma sağlar.

Dynasty® hem kontak hem de sistemik özellik gösteren geniş spektrumlu bir fungusit tohum ilacıdır. Fungal etmen gruplarında başarılı bir kontrol sağlar.

Dynasty® koruyucu, tedavi edici ve uzun süreli etkisi sayesinde hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engeller.



İlaçlı tohumların kullanımı sırasında tüm gereklilikleri yerine getirdiğinizden emin olun!

## Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Hastalıklar

Bitki Adı	Hastalık Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Pamuk	Fide kök çürüklüğü ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)	250 ml / 100 kg havsız tohuma

syngenta®

# Fortenza® 600FS

Toprağın Altında ve Üstünde Kontrol Elinizde!

## Özellikleri;

Fortenza 600FS tohum ilacı uygulamalarında tamamen yeni bir grup olan Diamide grubuna ait 600 g/L Cyantraniliprole aktif madde içeriği ile Bozkurt (*Agrotis spp.*) kontrolünde bir devrim niteliğindedir.

Fortenza 600FS etki mekanizması ve uzun süreli koruma etkisi ile hem toprak altında hem de toprak üstünde erken dönemde en güçlü zararlı kontrolünü sağlar.

Fortenza 600FS özellikle Bozkurt (*Agrotis spp.*) kontrolünde bitki kaybı gerçekleşmeden koruma sağlayarak sınıfının en iyisi konumundadır.

Fortenza 600FS köklerden yüksek alım ve bitki bünyesinde hızlı sistemik taşınım gösterir.



İlaçlı tohumların kullanımı sırasında tüm gereklilikleri yerine getirdiğinizden emin olun!



Bozkurt (*Agrotis spp.*)

## Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Zararlı

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Pamuk	Bozkurt ( <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i> )	600 ml / 100 kg tohum



# Dual® 960 EC

Yabancıot Mücadelesinde Kontrolü Eline Al!

## Özellikleri;

Dual® 960 EC 960 g / L S-Metolachlor aktif madde ile ekim öncesi toprağa uygulanan selektif bir herbisittir.

Dual® 960 EC üstün formülasyonu ve çok yönlü etkisi sayesinde tek yıllık dar ve geniş yabancıot mücadelesinde etkili rol oynar.

Dual® 960 EC 'den beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işleme yapılmalı, tarla kesek ve ot ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır.

Dual® 960 EC bitki koruma ürününün toprağa iyi bir şekilde karıştırılması yabancıot etkin kontrolü için gereklidir.

Dual® 960 EC çok hafif topraklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Dual® 960 EC 1 litrelik ve 5 litrelik ambalajlarda pazara sunulmaktadır.



## Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Yabancıotlar

Bitki Adı	Yabancıot Adı	Uygulama Dozu
Pamuk	Topalak ( <i>Cyperus rotundus</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Horozibiği ( <i>Amaranthus albus</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleraceae</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	140 ml / da Ekim Öncesi (Toprağa karıştırılarak)



# Primextra® Opti 500SC

Geniş ve Dar Yapraklı Yabancıotlara Karşı Üstün Koruma!

## Özellikleri;

- Primextra® Opti 312.5 g/L S-Metolachlor ve 187.5 g/L Terbutylazine aktif maddelerini içeren ve pamuk tarlalarında birçok tek yıllık geniş ve dar yapraklı yabancıotların kontrolünde, çıkış öncesi (Pre-Em) başarıyla kullanılan sistemik bir herbisittir.
- Primextra® Opti gerek ani gerekse topraktaki uzun süreli etkisi sayesinde geniş bir etki spektrumuna sahiptir.
- Primextra® Opti yabancıotun yaprak, sürgün ve kökleri vasıtasıyla bünyesine taşınır.
- Primextra® Opti en iyi performans için iyi bir toprak işleme yapılmalı, tarla kesek ve ot ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır.
- Primextra® Opti uygulaması düşük basınçta ve toprak herbisitlerine uygun yelpaze hüzmeli meme tipi ile, dekara 20-40 litre su arasında uygulanmalıdır.
- Primextra® Opti 5 litrelik ambalajlarda pazara sunulmaktadır.



### Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Yabancıotlar

Bitki Adı	Yabancıot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Pamuk	Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )	500 ml/da (Çıkış öncesi)



# Fusilade Forte®

Hızlı ve Etkili Yabancıot Kontrolü!

## Özellikleri;

- Fusilade Forte® 150 g/L Fluazifop-p-butyl aktif maddesi içerir. Hem fiziksel hem de biyolojik olarak mükemmel performans için özel olarak tasarlanmıştır.
- Fusilade Forte® pamuk tarlalarında yüksek verim kaybına neden olan kanyaş ile mücadelede etkili rol oynar.
- Fusilade Forte® bitki tarafından hızlı alınır ve bu sayede daha üstün yabancıot kontrolü sağlar.
- Fusilade Forte® üstün formülasyon teknolojisi sayesinde, aktif maddeyi hedef bölgeye, solüsyondaki minik yağ damlacıkları ile aktarır ve bu sayede aktif maddenin bitki tarafından alınımını maksimuma çıkarır.
- Fusilade Forte® 500 ml ve 1 litrelik ambalajlarda pazara sunulmaktadır.

### Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Yabancıot

Bitki Adı	Yabancıot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Pamuk	Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )	100 ml/da kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa 2. bir uygulama yapılabilir	56

# Ampligo<sup>®</sup>

150 ZC  
Yeşil Kurda Kaçış Yok!

## Özellikleri;

- Ampligo<sup>®</sup>** 100 g/L Chlorantraniliprole ve 50 g/L Lambda-cyhalothrin aktif maddeleri ile yüksek etkiye sahip çift etki mekanizmalı yeni nesil bir insektisitir.
- Ampligo<sup>®</sup>** üstün formülasyon teknolojisi sayesinde uygulama kolaylığı ve yüksek verim elde etmenizi sağlar.
- Ampligo<sup>®</sup>** düşük doz uygulaması ve farklı etki mekanizmasına sahip aktif maddeleri ile dayanıklılık yönetiminde farklılık sağlar.
- Ampligo<sup>®</sup>** benzersiz ZC (CS+SC) formülasyon teknolojisi ile bitki yüzeyinde sağladığı yüksek kaplama ve güneş ışınlarına (UV) karşı üstün koruma sayesinde zararlılara karşı uzun süre etkilidir.
- Ampligo<sup>®</sup>** 250 ml, 500 ml ve 1 litrelik ambalajlarda pazara sunulmaktadır.



zararının her döneminde uzun süre etkili

## Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Zararlı

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	30 ml / da (Larva)	14 Gün



# Proclaim<sup>®</sup> Opti<sup>UV</sup>

Kurt Uzmanı!

## Özellikleri;

- Proclaim<sup>®</sup> Opti<sup>UV</sup>** içerisinde yer alan Emamectin benzoate aktif maddesi Irganox 245 isimli, güneş ışınlarına (UV) karşı yüksek seviyede koruyucu özelliğe sahip anti-oksüdant madde ile kaplanmıştır. Bu sayede daha düşük doz kullanımı ile birlikte uzun süreli ve üstün zararlı kontrolü sağlamaktadır.
- Proclaim<sup>®</sup> Opti<sup>UV</sup>** etki mekanizması sayesinde dayanıklılık yönetimi açısından farklı bir insektisittir.
- Proclaim<sup>®</sup> Opti<sup>UV</sup>** zararlıların larva döneminde ani ve hızlı felç etkisi ile yüksek kontrol sağlar.
- Proclaim<sup>®</sup> Opti<sup>UV</sup>** doğal fermantasyon sonucu elde edilen bir aktif maddedir.
- Proclaim<sup>®</sup> Opti<sup>UV</sup>** bitki bünyesine hızlı alınır ve depolanır. Uygulamadan 1-2 saat sonra gerçekleşen yağışlarda etkilenmez.
- Proclaim<sup>®</sup> Opti<sup>UV</sup>** yaprak yüzeyinde iyi bir kaplama sağlar ve bitkide translaminar hareket eder.
- Proclaim<sup>®</sup> Opti<sup>UV</sup>** uygulayıcı ve çevre açısından oldukça güvenlidir.
- Proclaim<sup>®</sup> Opti<sup>UV</sup>** zararlılara seçiciliği oldukça yüksektir.
- Proclaim<sup>®</sup> Opti<sup>UV</sup>** 80 gr, 100 gr ve 1 kg'lık ambalajlarda pazara sunulmaktadır.



## Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Zararlı

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	30 g / da (Larva)	21 Gün



## KarateZeon®

KarateZeon® gelişmiş Zeon teknolojisi ile pamukta yeşilkurta karşı değme ve mide yoluyla sinir etkili bir insektisit olup ani ve uzun süreli etkiye sahiptir.

**Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Zararlı**

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	150 ml / da (Larva)	7 Gün

\* Karate Zeon Akdeniz Bölgesinde pamukta kullanılmaz.

## Ninja® 5 EC

Ninja® 5 EC, Syngenta uzmanlığıyla geliştirilmiş değme ve mide yoluyla sinir etkili, sodyum kanal regülatörü bir insektisittir.

Ninja® 5 EC, zararlı üzerinde ani ve yeterli kalıcı etkiye sahiptir. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulamaların zararlıların hedef dönemlerinde ve iyi bir kaplama yapacak şekilde uygulanması gerekir.

**Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Zararlılar**

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	150 ml / da (Larva)	7 Gün

## Isabion®

**Benzersiz Etkisi ile Ürününe Değer Katar!**

### Özellikleri;

Isabion®, bitkinizin doğru oranda aminoasit dengesini koruyarak çevresel kaynaklı stres koşullarına karşı güçlenmesini sağlayan, yaprak ve damlamadan uygulanabilen doğal, organik bir üründür.

Isabion® içeriğindeki yüksek orandaki amino asitler bitkinin abiotik stres koşullarına karşı dayanıklılığını artırır.

Isabion® içeriğindeki serbest amino asitler ve kısa zincirli peptitler (Oligo peptitler) nedeniyle klorofil sentezi, fertilitate, enzim aktivatörü ve şelatlayıcı etkisi ile bitkinin vejetatif ve generatif gelişiminin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Isabion® içeriğindeki uzun zincirli peptitler ile topraktaki kalıcı etkisinden dolayı uzun süreli ve istikrarlı (kalıcı) etkinlik sağlar.

Isabion® toprak düzenleyici özelliği ile daha güçlü kök yapısı oluşturarak bitkinin besin maddelerinden daha etkili yararlanmasını sağlar.

Isabion® ürünün koza kalitesini buna bağlı olarak da lif kalitesini artırır.

Isabion® pazarlanabilir ürün miktarında artış sağlar.

Isabion® 1 litre, 5 litre ve 20 litrelik ambalajlarda pazara sunulmaktadır.

Bitki Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Pamuk	200 - 300 ml / da

**Genel Müdürlük**

Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş.  
Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7  
Megapol Çarşısı Kule Kat:6 Daire:62  
Konak - İzmir  
Tel: 0232 413 00 55

**BÖLGE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ****Akdeniz Bölgesi**

Fener Mah. Falez Cad. No: 20  
Lara - Muratpaşa - Antalya  
Tel: 0242 329 11 11

**Ege Bölgesi**

Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7  
Megapol Çarşısı Kule Kat:6 Daire:62  
Konak - İzmir  
Tel: 0535 733 70 92

**GAP Bölgesi**

Şenevler Mahallesi, Orman Yolu Cad. 6108 Sokak  
Doğa Park Evleri, A Blok No:19/13  
Karaköprü - Şanlıurfa  
Tel: 0414 316 57 38

**Güney Bölgesi**

Yeni Mah. 87071 Sok. Bozkurtlar Rezidans No:52  
Kat:12 D:25 01200 Seyhan - Adana  
Tel: 0322 332 81 00

**İç Anadolu Bölgesi**

Karacıhan Mah. Ankara Cad. Enntepe Mall Office A  
Blok Kat:2 Daire:202 Karatay - Konya  
Tel: 0530 568 25

**Karadeniz Bölgesi**

Tel: 0535 733 70 92

**Marmara Bölgesi**

Değirmenaltı Mah. Palamut Sokak Seren Yalı No:4  
Süleymanpaşa - Tekirdağ  
Tel: 0282 262 04 08

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA HATTI:114

Syngenta bir ZİMİD üyesidir.

! Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.  
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.  
■ Esas olan etiketteki bilgilerdir; resmi tavsiyelere uyunuz.