



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM ÇEVRE
SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11/12/2021 16:23 - E-19020089 - 103.04 - 5066



Sayı : E-19020089-103.04
Konu : Advion Karınca Jeli



SYGENTA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş' NE
Halkapınar Mah. 1203/11 Sok No: 5-7 Magapol Çarşı Kule Kat: 6 D:62
Konak / İZMİR

İlgi : Genel Evrak Birimi'ne kayıtlı 09/11/2021 tarihli ve 179941 sayılı yazınız.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında üretim izni bulunan "Advion Karınca Jeli" adlı ürününüz ruhsat ve etiketinde firmamız adına adres değişikliği talep etmektedir.

Talep uygun bulunmuş olup söz konusu ürünün Başkanlığımız tarafından onaylı etiketiyle piyasaya sürülmesi kaydıyla uygun bulunmuş olup düzenlenen biyosidal ürün ruhsatı ve onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ekler

- Etiket Örneği (1 Sayfa)
- Ruhsat (1adet)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6728c02c-964e-41e3-af2a-9ccc2d61060e Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Sağlık Mahallesi Adnan Saygın Cad. No: 55 Çankaya/ANKARA

Telefon: 312 565 5337 Faks No:

e-Posta: firat.coskun@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Çev Müh. F. COŞKUN

Bilgi için: Fırat COŞKUN
SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI

Telefon No: (0 312) 565 50 00





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2016/37	Ruhsat Tarihi	18.02.2016
Ürünün Ticari Adı	Advion Karınca Jeli/ 18		
Aktif Madde/ler İsimleri/	İndoxacarb		
Aktif Madde/ler CAS numaraları	S-enantiomer:173584-44-6, R-enantiomer: 185608-75-7		
Aktif Madde/ler ve Oranları	% 0,05 İndoxacarb		
Hedef canlı/canlılar	Karınca		
Fiziki Hali (Toz, Briket, Granül vb.)	Jel		
Uygulama dozu	Kapalı Alan Jel Uygulaması 1 damla: (0,1 g ürün / m ²)		
Ambalaj miktarı/ları	5 gr, 10 gr, 20 gr, 30 gr, 35 gr, (4x30) 120 gr		
Antidotu	Belirli bir antidotu yoktur.		
Zararlık ve Önlem ifadeleri	-		
Raf ömrü	18 ay		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş. Halkapınar Mah. 1230/11 Sok. No-5-7 Megapol Çarşı Kule Kat: 6 No; 62 Konak/İZMİR		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	American Blending and Filling Laboratories Inc. 3505 Birchwood Drive, Waukegan Illinois 60085 USA		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	30/06/2024		
Veriliş Tarihi ve Nedeni	30.11.2021 Yenileme		

31 / 12 / 2009 tarihli ve 27449 sayılı 4.mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün ithaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Uz. Dr Bekir KESKİNKILIC
Bakan'a
Genel Müdür Yardımcısı

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj numarası:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 18.02.2016 – 2016/37

Üretim ve son kullanma tarihleri ambalajın üzerinde belirtilmiştir.

Zararlı Türü ve Uygulama Alanına Göre Uygulama Dozları ve Aralıkları

Zararlı Türü (Yaşam Evresi)	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu
Karınca	Kapalı Alan Jel Uygulaması	1 damla* 0,1 g ürün / m ² (0,00005 g a.i / m ²)

*Her bir damla 0,1 g veya yaklaşık olarak 5 mm çapında olmalıdır.

Advion® Karınca Jeli, kapalı alanlarda, karınca mücadelesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, oxadiazine sınıfı Indoxocarb aktif maddesini içeren, sindirim sistemi etkili, jel yem formülasyonunda kokusuz bir insektisittir. Indoxocarb aktif maddesi hedef haşerelerdeki enzimler tarafından parçalanıp bioaktif edilecek şekilde tasarlanmıştır. Uygulama sonrasında zincirleme etki ile alandaki karınca popülasyonunu kontrol altına almak için uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ

Advion® Karınca Jeli, spreyleme uygulamasının uygun olmadığı gıda işleme ve depolama tesisleri, depo, hastane, okul, otel, restoran, süpermarket vb. alanlarda veya uçak, tren, gemi ve otobüs gibi taşıma araçlarında uygulanabilir. Ürün kapalı alanlarda karıncaların görüldüğü ve yuvalanma alanlarına yakın yerlerde çatlak, yarık, delik, köşe vb. yüzeylere damla bırakarak uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcak, nemli, kirlili ve emici olmamasına dikkat ediniz. Sentetik pretroid grubu yüzey spreyi insektisitlerle birlikte kullanılması önerilmez.

Üretici firmanın adı ve adresi; Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

American Blending and Filling
Laboratories Inc
3505 Birchwood Drive, Waukegan,
Illinois 60085 USA

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sok. No:5-7
Megapol Çarşısı Kule Kat:6 D:62
35170 Konak İzmir TÜRKİYE

Ürün kullanıldığı sürece ambalajını ve/veya prospektüsünü saklayınız.

Ağırlığı : 2,5 gr - 5 gr - 10 gr - 15gr - 20 gr - 30 gr - 35 gr - (4 X 30 gr) 120 gr e

Ürünün normal depolama koşulları altında raf ömrü 18 aydır.
Ambalajı açılmış ürünün kullanım süresi 1 yıldır

ÜRÜN TİPİ: 18 İNSEKTİSİT

KULLANICI GRUBU: HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

syngenta
Advion® Karınca Jeli

FORMÜLASYON ŞEKLİ
Jel (Kullanıma Hazır Jel Yem)

FORMÜLASYON İÇERİĞİ

Aktif Madde:

Indoxacarb: % 0,05 (a/a) (Enantiomeric reaction mass S:R 75:25)
CAS no: S-enantiomer :173584-44-6, CAS no: R-enantiomer: 185608-75-7

Yardımcı Maddeler:

Cezbediciler: % 48,30 (a/a), **Kıvam artırıcı:** % 0,90 (a/a), **Koruyucular:** % 0,06 (a/a), **pH Kontrol:** %0,10 (a/a), **Seyreltici:** %50,53 (a/a) ile %100'e (a/a) tamamlanır.

- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE YEMLERDEN UZAK TUTUNUZ.
- UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Anılar için zehirlidir.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

SYNGENTA TARIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
KARINCA JELİ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Gözlemlenmiş bir zehirlenme vakası yoktur, ancak genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Belirli bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Tavsiyeler: Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurun. **Soluma durumunda:** Hastayı açık havaya çıkarın. Solunum düzensizse ya da durmuşsa suni solunum yapın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın. **Deri teması:** Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. **Göze teması durumunda:** Derhal gözleri bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Derhal tıbbi yardım gereklidir. **Yutulması durumunda:** Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusmaya **ZORLAMAYIN.**


ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Elleçleme: Yangına karşı özel koruyucu tedbirler gerekli değildir. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Kullanım esnasında yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın. Kişisel korunma için Ürün Güvenlik Bilgi Formu Bölüm 8'e bakınız.

Depolama: Özel depolama koşulları gerekli değildir. Ambalajları ağız sıkıca kapatılmış şekilde, kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıda, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

TEHLİKE İŞARETİ VE ÖNLEM İFADESİ BULUNMAMAKTADIR.

Bakanlık Onayı:



30 Kasım 2021