



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM ÇEVRE
SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
16/12/2021 09:38 - E-19020089 - 105.01.01 - 5131



Sayı : E-19020089-105.01.01
Konu : Icon Ultra Sprey



SYNGENTA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.'NE
Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 Kat:17
35030 Bayraklı / İZMİR

İlgi : 09/11/2021 tarihli ve E-37106781-000-179949 sayılı dilekçe.

İlgi dilekçede Bakanlığımız tarafından firmanız adına ithal izni verilen "Icon Ultra Sprey" adlı ürününüzün adres değişikliği istinaden ruhsat süresinin uzatılması talep edilmektedir.

Söz konusu ürünün ruhsat sahibi adres değişikliği talebi uygun bulunmuş olup, eski tarih ve sayıyla düzenlenen biyosidal ürün ruhsatı ve onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Mahmut AVCI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ekler

- 1- Etiket Örneği (1 Sayfa)
- 2- Ruhsat (1adet)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4bf348eb-0362-428f-b74b-e5b8e046d77c Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 Çankaya / ANKARA

Telefon: 312 565 5337 Faks No: 0 (312) 565 52 28

e-Posta: baris.bas@saglik.gov.tr İnternet Adresi: .

Bilgi için: BARIŞ BAŞ

BİYOLOG

Telefon No: (0 312) 565 54 72





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İMALÂT)

Ruhsat No	2019/122	Ruhsat Tarihi	18.10.2019
Ürünün ticari adı / Ürün tipi	Icon Ultra Sprey / 18		
Aktif madde/ler isimleri	Lamda Cyhalothrin, Tetramethrin		
Aktif madde/ler CAS numaraları	91465-08-6, 7696-12-0		
Aktif madde/ler ve oranları	(a/h) Lamda Cyhalothrin % 0,15, Tetramethrin % 0,15		
Hedef canlı/canlılar	Sivrisinek, Hamamböceği, Kene, Akrep.		
Fiziki hâli (Toz, Briket, Granül vb.)	UL (Çok Düşük Hacimli Likit)		
Uygulama dozu	Sivrisinek için (boş kapalı alan); 0,02 g a.i/m ² Hamamböceği için (boş kapalı alan); 0,015 g a.i/m ² Kene için (mesken çevresi); 0,01 g ai/m ² Akrep için (boş kapalı alan); 0,028 g a.i/m ²		
Ambalaj miktarı/ları	450ml		
Antidotu	Spesifik bir antidotu yoktur		
Zararlılık ve önlem ibareleri	H412, P273, P501		
Raf ömrü	2 (iki) yıl		
Ruhsat sahibinin adı ve adresi	Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş. Halkapınar Mah. 1203/11 Sok. No:5-7 Megapol Çarşısı Kule Kat:6 D:62 Konak / İZMİR		
Fabrika veya imalathanenin adresi	Aydın Kimya San. ve Tic. A.Ş. Veliköy OSB 7. Cad No:5/1 Çerkezköy / TEKİRDAĞ		
Ruhsatın geçerli olduğu süre	30.09.2023		
Veriliş tarihi ve sebebi	07.12.2021 Yenileme (Ruhsat sahibi firma adres değişikliği))		

31 / 12 / 2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün imaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Bakanlık
Genel Müdür Yardımcısı

Üretim Tarihi:
Son Kullanım Tarihi:
Şarj numarası :
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 18.10.2019 – 2019/122

Üretim Tarihi, Son Kullanım Tarihi ve Şarj Numarası ambalajın üzerindedir.

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türü, formülasyon şekli ve ürün tipine göre uygulama oranları

Uygulama Alanı/ Metodu	Hedef Zararlı	Uygulama Dozu	Uygulanacak Ürün Miktarı
Boş Kapalı Alan / Yüzey Spreylemesi	Sivrisinek	0,02 g a.i. / m ²	13,4 ml ürün / m ²
	Hamamböceği	0,015 g a.i. / m ²	10 ml ürün / m ²
	Akrep	0,028 g a.i. / m ²	18,7 ml ürün / m ²
	Kene	0,01 g a.i. / m ²	6,7 ml ürün / m ²

*a.i = aktif madde içeriği m²= metrekaare

Icon® Ultra Sprey kapalı alanlarda Sivrisinek, Hamamböceği, Akrep ve Kene mücadelesinde kullanılmak üzere kullanıma hazır formda geliştirilmiş, temas etkili bir insektisittir.

Kullanım şekli: Ürünü kullanmadan önce şişeyi hafifçe çalkalayınız. Hedef haşereye göre tabloda belirtilen miktardaki ürün bir metrekaare alan içerisinde uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeye yaklaşık 30 cm mesafeden spreyleneceği yeterlidir. Sivrisinek için sıklıkla konduğu duvar ve tavan yüzeylerine uygulanır. Hamamböceği, Akrep ve Kene için görüldüğü duvar dipleri, kapı, pencere pervazları vb. yüzeylere, yuvalandıkları yarıklar, çatlak, delik ve boşluklara spreylenecek uygulama yapılır. Uygulama yapılan alanın, 1 saat kapalı kaldıktan sonra 1 saat havalandırılması gerekir.

Net miktarı: 300 ml - 400 ml - 450ml - 500ml - 750ml – 1 L

Ruhsat sahibinin adı ve adresi; Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sok. No:5-7 Megapol Çarşısı Kule Kat:6 D:62
35170 Konak İzmir TÜRKİYE

Üretici firmanın adı ve adresi; Aydın Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Veliköy OSB 7. Cadde No: 5/1 Çerkezköy/Tekirdağ

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.
Ürün (25±2°C) raf ömrü 2 (iki) yıldır.

AYDIN KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Abdullah İbrahim Halil GÖKÇE
Mesul Müdür

SYNGENTA TARIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
KAZIM SAY

ÜRÜN TİPİ: 18 İNSEKTİSİT
KULLANICI GRUBU : HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ

syngenta
Icon® Ultra Sprey

Kullanıma Hazır İsektisit

Formülasyon şekli: UL
(Çok Düşük Hacimli Likit)

Aktif Maddenin adı ve miktarı : (% w/w)

Lambda-Cyhalothrin: % 0,15 CAS No: 91465-08-6, Tetramethrin:
%0,15 CAS No: 7696-12-0

Yardımcı Maddeler ve miktarları: (% w/w)

Stabilizatör: % 3,01 Çözücü: % 0,25, Antifriz: % 2,00 ve seyreltici ile
%100'e tamamlanır

- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE YEMLERDEN UZAK TUTUNUZ.
- UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Boş ambalajlar yerel mevzuata göre usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

Arlar için zehirlidir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Zehirlenmeye ilişkin önceden tanımlanmış bir belirti yoktur.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Tavsiyeler: Zehir danışma merkezini ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini yanınızda bulundurun. **Soluma durumunda:** Kazazede hemen temiz havaya çıkartılmalıdır. Derhal tıbbi yardım alın. **Deri teması:** Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. **Göze teması durumunda:** Derhal gözleri bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Eğer gözleriniz hala kızarıksa ve başınız ağrıyorsa, tıbbi yardım alın. **Yutulması durumunda:** Derhal tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kusmaya **ZORLAMAYIN**. Kusturma işlemi sadece tıbbi personeli gözetiminde yapılabilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DEPOLAMA: Uygulama yapılan kapalı sahalarda uzun süre kalmayınız. Uygulama sonrası kapı ve pencereleri açarak havalandırınız, elinizi bol sabunlu su ile yıkayınız. Giysilerinize ilacın temas edip etmediğine dikkat ediniz. Temas etmişse giysilerinizi derhal çıkararak yıkayınız. Serin ve kuru bir yerde gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzakta muhafaza ediniz. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Ürünü orijinal ambalajında 25C ± 2'de depolayınız. **ELLEÇLEME:** Normal kullanım şartları dışında kullanıldığında, çevreye salınmasından sakınınız. Dikkatli olunuz ve herhangi bir ek salınım için ayrıca özen gösteriniz. Uygun olmayan bir imhadan sakınınız. Açık ambalajlara el sürmeyiniz, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Bulaşık elbiseleri tekrar kullanmadan önce yıkayınız ve içice havalandırınız. Ellerinizi sabun ve suyla yıkayınız.

ZARARLILIK İFADELERİ

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.

Bakanlık Onayı:

07 Aralık 2023

