



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM ÇEVRE
SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11/12/2021 17:00 - E-19020089 - 103.04 - 5077



Sayı : E-19020089-103.04
Konu : Delegex SC



SYGENTA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş' NE
Halkapınar Mah. 1203/11 Sok No: 5-7 Magapol Çarşı Kule Kat: 6 D:62
Konak / İZMİR

İlgi : Genel Evrak Birimi'ne kayıtlı 09/11/2021 tarihli ve 179935 sayılı yazınız.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında üretim izni bulunan "Delegex SC" adlı ürününüz ruhsat ve etiketinde firmamız adına adres değişikliği talep etmektedir.

Talep uygun bulunmuş olup söz konusu ürünün Başkanlığımız tarafından onaylı etiketiyle piyasaya sürülmesi kaydıyla uygun bulunmuş olup düzenlenen biyosidal ürün ruhsatı ve onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ekler

- Etiket Örneği (1 Sayfa)
- Ruhsat (1adet)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2deef9ea-3b4f-4d11-a4cd-c757c1b8f09d Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Sağlık Mahallesi Adnan Saygın Cad. No: 55 Çankaya/ANKARA

Telefon: 312 565 5337 Faks No:

e-Posta: firat.coskun@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Çev Müh. F. COŞKUN

Bilgi için: Fırat COŞKUN

SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI

Telefon No: (0 312) 565 50 00





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İMAL)

Ruhsat No	2021/155	Ruhsat Tarihi	11.10.2021
Ürünün Ticari Adı	Delegex SC/ 18		
Aktif Madde/ler İsimleri/	Deltamethrin		
Aktif Madde/ler CAS numaraları	52918-63-5		
Aktif Madde/ler ve Oranları	% 2,5 Deltamethrin		
Hedef canlı/canlılar	Hamamböceği, Karasinek, tahtakurusu		
Fiziki Hali (Toz, Briket, Granül vb.)	SC		
Uygulama dozu	Hamamböceği için boş kapalı alan spreyleme ; 0,03 g a.i/m ² Tahtakurusu için boş kapalı alan spreyleme ; 0,012 g a.i/m ² Karasinek için boş kapalı alan spreyleme; 0,01 g a.i/m ²		
Ambalaj miktarı/ları	50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 5L		
Antidotu	Belirli bir antidotu yoktur.		
Risk ibareleri	H: 411 P: 273, 391, 501		
Raf ömrü	2 (iki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş. Halkapınar Mah. 1230/11 Sok. No-5-7 Megapol Çarşı Kule Kat: 6 No; 62 Konak/İZMİR		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	Aydın Kimya San. ve Tic. A.Ş Veliköy OSB 7. Cadde No:5/1 Çerkezköy/ Tekirdağ		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	11.10.2023		
Veriliş Tarihi ve Nedeni	30.11.2021 İlk izin - Yenileme		

31 / 12 / 2009 tarihli ve 27449 sayılı 4.mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün imaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Uz. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Bakan
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 24 aylık stabilite testleri tamamlandığında uygunluğu halinde ruhsat süreci uzatılacaktır.

Üretim Tarihi: Son Kullanım Tarihi: Şarj numarası:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 11.10.2021 – 2021/155

Üretim Tarihi, Son Kullanım Tarihi ve Şarj Numarası ambalajın üzerindedir.

Zararlı türü, Uygulama Alanı ve Şekline Göre Uygulama Dozları

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Seyreltme oranı	Uygulama miktarı
Karasinek	Kapalı Alan Yüzey Spreylenmesi	0,01 g a.i / m ²	40 ml Ürün + 4960 ml Su	50 ml karışım/m ²
Hamamböceği		0,03 g a.i / m ²	120 ml Ürün + 4880 ml Su	
Tahtakurusu		0,012 g a.i. / m ²	48 ml Ürün + 4952 ml Su	

*a.i = aktif madde içeriği m²= metrekare

Delegex® SC sentetik pretroid sınıfı Deltamethrin aktif maddesini SC formül içinde bulunduran temas etkili bir insektistidir.. Kapalı alanlarda Karasinek, Hamamböceği ve Tahtakurusu mücadelesinde yüzey spreyi olarak kullanılabilir.

KULLANIM SEKLI

Yüzey Spreylenmesi: Karasinek, Hamamböceği ve Tahtakurusu mücadelesi için tabloda belirtilen oranlarda ürün su ile seyreltilerek metrekareye (m²) 50 ml karışım düşecek şekilde yüzey spreylemesi yolu ile uygulanır. Yüzey spreylemesi yapmaya uygun sırt pulverizatörleri, el spreyleri vb. ekipmanlar ile hedef haşerelerin temas ettiği, dinlendiği, saklandığı ve yuvalandığı yüzeylere uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Miktar: 50 ml - 100 ml - 250ml - 500ml – 1 L – 5L

Ambalajı açılmış ürünü **1 (bir)** ay içerisinde kullanınız.
Ürünün normal koşullarda (25±2°C) raf ömrü **2 (iki)** yıldır.

Ruhsat sahibinin adı ve adresi; Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sok. No:5-7 Megapol Çarşısı Kule Kat:6 D:62
35170 Konak İzmir TÜRKİYE

Üretici firmanın adı ve adresi; Aydın Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Veliköy OSB 7. Cadde No: 5/1 Çerkezköy/Tekirdağ

AYDIN KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Abdullah İbrahim Halil GÖKÇE
Mesul Müdür

SYNGENTA TARIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
KAZIM SAY

ÜRÜN TİPİ: 18 İNSEKTİSİT
KULLANICI GRUBU : EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ**

syngenta
Delegex® SC

Formülasyon Tipi: SC (Süspansiyon Konsantre)

FORMÜLASYON İÇERİĞİ (a/h)

Aktif Madde ve Miktarı: Deltamethrin 2,5 % CAS No: 52918-63-5

Yardımcı Maddeler ve Miktarları: Emülgatörler: % 9,755 ,
Kalınlaştırıcı Ajan: % 0,04 , Dağırtıcı Ajan: % 0,25 , Koruyucu: %
0,0001 , Donmayı Önleyici Ajan: %6,0 ve Seyreltici ile %100'e
tamamlanır

• ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ
• UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. • İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI
ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Ambalaj içinde kalan ürünü tamamen boşaltınız Ambalajları 3 kez durulayınız, tekrar kullanmayınız. Boş ambalajlar yerel mevzuata göre usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

Anılar için zehirlidir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Tavsiyeler: Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nü yanınızda bulundurun. **Soluma durumunda:** Temiz havaya çıkarılı. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. **Deri teması** Kirletmiş giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarın. Derhal bol su ile çorba ile yıkayın. **Göze teması durumunda:** Gözü açık tutun ve 15-20 dakika su ile yavaşça ve nazikçe durulayın. Gözleriniz hala kırmızıysa ve başınız ağrıyorsa doktorunuza danışın. **Yutulması durumunda:** Ürün yutulursa, hastanın ağzını bol su ile çalkalayın. Ürün çok fazla yutulmuşsa, derhal tıbbi yardım alın. Hasta bilinçsiz ise ağızdan hiçbir şey vermeyiniz. Kusmaya zorlamayın, kusturmaya izin vermeyin. Kusma ancak tıbbi gözetim altında yapılabilir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Zehirlenme durumunda burun kanaması, dış eti kanaması, kanlı idrar, ciltte çeşitli siyah renkte benekler ve karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Direk güneş ışığından uzak tutunuz. Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılan yerlerde saklayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta 25°C ± 2°C'de saklayınız.

ZARARLILIK İFADELERİ

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.

DİKKAT



GHS09

Bakanlık Onayı:

30 Kasım 2021

