

HEDEFLENMİŞ KESKİN GÜÇ



Voliam Targo® 063 SC

GÜÇLÜ ETKİ

© Voliam Targo® 063 SC, 45 g/L Chlorantraniliprole ve 18 g/L Abamectin aktif madde içeriği ile Domates güvesi, Yeşilkurt, Yaprak galeri sineğine karşı etkili çözüm sunar.

GÜVENİLİR

Hızlı ve uzun etkisi sayesinde geniş uygulama aralığı ve düşük ilaçlama maliyeti.

İHRACATA UYGUN

MRL değerleri 60'dan fazla ülkede onaylanmıştır, kalıntısız ürün, sorunsuz hasat sağlar.

IPM'E UYGUN

Bombus arıları ve faydalılara güvenli.

Kontrol Ettiği Zararlı Organizmalar



Yaprak galerisineği
(*Liriomyza trifolii*)



Domates güvesi
(*Tuta absoluta*)



Yeşilkurt
(*Helicoverpa armigera*)

 Voliam Targo® 063 SC



syngenta.

HEDEFLENMİŞ KESKİN GÜÇ

Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Zararlı Organizmalar

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|-----------------|--|-------------------------|--|
| Biber (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>) | 80 ml/100 L su larva | 10 gün |
| Domates (Tarla) | Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) | 90 ml/da larva | 10 gün |
| | Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>) | 80 ml/da | |
| Domates (Sera) | Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) | 90 ml/100 L su larva | 10 gün |
| | Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>) | 80 ml/100 L su | |
| | Yaprak galerisineği (<i>Liriomyza trifolii</i>) | 80 ml/100 L su larva | |
| Hıyar (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>) | 80 ml/100 L su larva | 10 gün |
| Kornişon (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>) | 80 ml/100 L su larva | 10 gün |

www.syngenta.com.tr

 Syngenta.Turkiye  SyngentaTurkiye  Syngenta TR

- Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
- Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
- Esas olan etiketteki bilgilerdir; resmi tavsiyelere uyunuz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA HATTI:114
Syngenta bir ZİMD üyesidir.